



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ02.Н.00258

№ ПС 00075

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод «ПромТеплоПанель». Юридический адрес: 430000, республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.75, этаж 6, офис 601. Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116 ОГРН 1141327002673, ИНН 1327023022 Тел.: +7(8342)27-02-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод «ПромТеплоПанель». Юридический адрес: 430000, республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.75, этаж 6, офис 601. Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116 ОГРН 1141327002673, ИНН 1327023022 Тел.: +7(8342)27-02-40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 48. Тел. +7 (499)130-42-51, ОГРН117746568603. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ02 до 25.08.2020

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических (толщина металла от 0,5 мм) трехслойных кровельных ТПК, с утеплителем из минеральной ваты, толщиной от 50 до 250 мм изготовленных по техническим условиям ТУ 25.11.23-21660338 -001-2018 Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ).

код ОКПД2
23.11.23.119

См. Приложение на бланке №00868

ТН ВЭД
7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 00273/ЕМ-2019 от 10.10. 2019 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ02 до 25.08.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-21660338-001-2018
«Панели металлические трехслойные с утеплителем»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.10.2019 по 10.10.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Королев А.С.

Королев С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU. ПБ02.Н.00258

№ ПС 00868

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.11.23.119	<p>Показатели пожарной опасности: Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247-1-94: - для панелей толщиной 50 мм - REI 15; - для панелей толщиной 80 мм - REI 30; - для панелей толщиной от 100 до 120 мм - REI 45; - для панелей толщиной от 150 мм до 250 мм - REI 60; Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012</p> <p>Адрес производства: ООО «Саранский завод «ПромТеплоПанель» 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116</p>	ТУ 25.11.23-21660338 - 001- 2018 «Панели металлические трехслойные с утеплителем. Технические условия»

